

Heating
technologies...



YOĞUŞMALI KOMBI
CONDENSING COMBI BOILER
KОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ
YOĞUŞMASIZ KOMBI
NON-CONDENSING COMBI BOILER
НЕКОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ
TEK SİSTEM BOYLER
ONLY SYSTEM BOILER
ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
YOĞUŞMALI ŞOFBEN
CONDENSING WATER HEATER
KОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
KADEMELİ KAZAN SİSTEMLERİ
CASCADE BOILER SYSTEMS
КАСКАДНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ELEKTRİKLİ KOMBI
ELECTRICAL COMBI BOILER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ

WENTA®

www.wenta.com.tr

WENTA®
Heat Technologies

GÜCÜMÜZ

Wenta, deneyimli mühendisleri, çalışanları ve sektörünün modern teknolojisi ile uygun ve başarılı çözümler sunmaktadır.

Wenta, Ankara'da 4 (dört), Kırşehir'de 2 (iki) olmak üzere 6 (altı) fabrika ile toplam 75.000 m2 kapalı alana sahiptir. Bu tesislerde domestik ve endüstriyel ürünler üretilmektedir.

Ürünlerimiz 34 ülkeye ihraç edilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı satış sonrası servisimiz mükemmeldir. Ürünlerimiz 105 adet sertifika ile ödüllendirilmiştir.

OUR STRENGTH

Wenta offers suitable and succesful solutions with its experienced engineers, employees and modern technology of its industry

Wenta has 6 (six) factories, 4 (four) in Ankara and 2 (two) in Kırşehir, total enclosed area of 75,000 m2. Domestic and industrial products are produced in these facilities.

Wenta has 4 (four) factories located in Ankara and 2 factories in Kırşehir with enclosed area 75.000 m2. Domestic and industrial products are produced in these facilities.

Our products are exported to 34 countries. Our domestic and international after-sales service is excellent. Our products are praised with 105 certificates.

НАША СИЛА

Компания Wenta предлагает эффективные и успешные решения благодаря опытным инженерам, сотрудникам и современным технологиям в своей отрасли.


Компания Wenta имеет 6 (шесть) заводов: 4 (четыре) в Анкаре и 2 (два) в Кыршехире, общей площадью 75 000 м². На этих предприятиях производится бытовая и промышленная продукция.

Компания Wenta имеет 4 (четыре) завода в Анкаре и 2 завода в Кыршехире, общей площадью 75 000 м². На этих предприятиях производится бытовая и промышленная продукция.

Наша продукция экспортируется в 34 страны. Мы обеспечиваем превосходное внутреннее и международное послепродажное обслуживание. Наша продукция отмечена 105 сертификатами.



WEN-NC



- Bakır eşanjör
- Kompozit veya pirinç hidrolik grup
- C sınıfı enerji
- %92,5 verimlilik (50 °C / 30 °C)
- Çevre dostu
- Doğal gaz ve LPG ile çalışır
- LCD ekranlı kullanıcı dostu kontrol paneli
- 5 farklı gelişmiş güvenlik sistemi ile yüksek güvenlik standartları
- Tek sistem kazan versiyonu

- Copper heat exchanger
- Composite or brass hydraulic group
- C class energy
- %92,5 efficiency (50 °C / 30 °C)
- Eco-friendly
- Works with natural gas and LPG
- User friendly control panel with LCD screen
- High security standards with 5 different advanced security systems
- Only system boiler version

- Медный теплообменник
- Гидравлическая группа из композита или латуни
- Класс энергоэффективности C
- 92,5% (50 °C / 30 °C)
- Экологичный
- Работает на природном и сжиженном газе
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Высокие стандарты безопасности с 5 различными усовершенствованными системами защиты
- Одноконтурный котёл



WEN-NCC




- Bakır eşanjör
- Kompozit veya piring hidrolik grup
- C sınıfı enerji
- %92,5 verimlilik (50 °C / 30 °C)
- Çevre dostu
- Doğal gaz ve LPG ile çalışır
- LCD ekranlı kullanıcı dostu kontrol paneli
- 5 farklı gelişmiş güvenlik sistemi ile yüksek güvenlik standartları
- Tek sistem kazan versiyonu

- Copper heat exchanger
- Composite or brass hydraulic group
- C class energy
- %92,5 efficiency (50 °C / 30 °C)
- Eco-friendly
- Works with natural gas and LPG
- User friendly control panel with LCD screen
- High security standards with 5 different advanced security systems
- Only system boiler version

- Медный теплообменник
- Гидравлическая группа из композита или латуни
- Класс энергоэффективности C
- Эффективность 92,5% (50 °C / 30 °C)
- Экологичный
- Работает на природном и сжиженном газе
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Высокие стандарты безопасности с 5 различными усовершенствованными системами защиты
- Одноконтурный котел



ONLY SYSTEM BOILER



- Bakır eşanjör
- C sınıfı enerji
- %92,5 verimlilik (50 °C / 30 °C)
- Çevre dostu
- Doğalgaz ve LPG ile çalışır
- Tek kazanlı versiyon özellikleri:
- Kullanım sıcak suyu eşanjörü kullanılmaz.
- Özel pirinç hidroblok kullanılır.
- Kullanım sıcak suyu için kazan sıcak su tankı kullanılmalıdır.
- Kazan ve kombi versiyonlarının yanma teknolojisi aynıdır.

- Медный теплообменник
- Класс энергоэффективности C
- Эффективность 92,5% (50 °C / 30 °C)
- Экологичный
- Работает на природном и сжиженном газе
- Характеристики односистемного котла :
- Теплообменник ГВС не используется
- Используется специальный латунный гидроблок.
- Для ГВС следует использовать накопительный бак горячей воды котла
- Варианты котлов и котлов комби идентичны по технологии сжигания

- Copper heat exchanger
- C class energy
- %92,5 efficiency (50 °C / 30 °C)
- Eco-friendly
- Works with natural gas and LPG
- Boiler-only version features:
- No domestic hot water exchanger is used.
- A special brass hydroblock is used.
- A boiler hot water tank must be used for DHW.
- The combustion technology of the boiler and combi versions is the same.



TEKNIK TABLO / TECHNICAL TABLE / ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Teknik Özellikler Technical Features Технические характеристики	Birim Unit Единица	WENTA 12kW	WENTA 18kW	WENTA 24kW	WENTA 32kW
Maks.ısı çıkış gücü (CH) Max. heat output power(CH) Максимальная тепловая мощность (CH)	kW	12.00	18.00	24.00	32.00
Min. ısı çıkış gücü (CH) Min. heat output power(CH) Мин. тепловая мощность (CH)	kW	7.00	8.50	9.60	13.00
Gaz Tüketimi (Maks.) Gas Consumption (Max) Расход газа (макс.)	m3/h	1.39	2.08	2.78	3.70
Gaz Tüketimi (Min.) Gas Consumption (Min.) Расход газа (мин.)	m3/h	0.81	0.98	1.11	1.50
Modülasyon Modulation Модуляция	-	(1) / (2)	(1) / (2)	(1) / (2)	(1) / (2.5)
Yük / Güç verimliliği (maks.)-(80-60 °C) Load / Power efficiency (max)-(80-60 °C) Эффективность нагрузки/мощности (макс.)-(80-60 °C)	%	90.50	90.50	90.50	90.50
Yük / Güç verimliliği (maks.) (50-30 °C) Load / Power efficiency (max) (50-30 °C) Эффективность нагрузки/мощности (макс.) (50-30 °C)	%	92.50	92.50	92.50	92.50
CH sıcaklık ayar aralığı (Min - Maks) CH temperature setting range (Min - Max) Диапазон настройки температуры ЦО (мин. - макс.)	°C	35 - 80	35 - 80	35 - 80	35 - 80
Sıcak su sıcaklık ayar aralığı (Min - Maks) DHW temperature setting range (Min - Max) Диапазон настройки температуры ГВС (мин. - макс.)	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Boyutlar (G - U - D) Dimensions (W - L - D) Размеры (Ш - Д - Г)	mm	412 x 708 x 260			D = 350
Ağırlık Kombi / Sistem Kazanı (Net) Weight Combi / System Boiler (Net) Вес котел / Системного котла (нетто)	kg	33	33	33	36
CH Çalışma Basıncı (Min. - Maks.) CH Operating Pressure (Min. - Max.) Рабочее давление ЦГ (мин. - макс.)	bar	0.5 - 3			
Sıcak Su İşletme Basıncı (Min. - Maks.) DHW Operating Pressure (Min. - Max.) Рабочее давление ГВС (мин. - макс.)	bar	0.5 - 8			
Genleşme Tankı Kapasitesi Expansion Vessel Capacity Объем расширительного бака	lt	8	8	8	8

CH : Central Heating
DHW : Domestic Hot Water



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001

<https://www.wenta.com.tr/sertifikalarimiz>



+90 530 148 08 88



wenta@wenta.com.tr

SZUTEST

CE
2195

EC DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE AT TİPE UYGUNLUK BEYANI

according to 92/42/EEC Efficiency requirements for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels
Annex IV - Conformity to type (Module C)
92/42/AT Sıvı veya Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine dair Yönetmelik
EK IV AT Tıpe Uygunluk Beyanı (Modül C)

Number: 2195-BED-1710701

Owner of Certificate: WENTA İSİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Sertifika Sahibi: A.S.O OSB, TÜRKMENİSTAN CD. NO:11, SINCAN/ANKARA

Manufacturer: WENTA İSİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Üretici: A.S.O OSB, TÜRKMENİSTAN CD. NO:11, SINCAN/ANKARA

Products: GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANLARI
Örnekler: GAS FIRED HOT WATER BOILERS

Trademark/s: WENTA
Ticari Markalar:

Type/Model: WK03, WK04, WK05, WK06, WK07, WK08, WK09, WK10, WK12, WK14, WK15, WK16, WK18, WK20, WK22, WK25, WK28, WK30, WK32, WK35, WK40
Tıpe/Model:

Base of Certificate: E Type Examination Certificate with number 1537-KPED-0014 and 17/04/2017 dated Inspection Report with number GADC-817031-01
Sertifika Dayanağı: 1537-KPED-0014 no'lu AT Tıpe İnceleme Sertifikası ve GADC-817031-01 no'lu, 17/04/2017 tarihli Muayene Raporu

Expiry Date: 15-04-2018
Geçerlilik Tarihi:

Szuteş Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the requirements of Directive 92/42/EEC of The European Parliament and of the Council of 21 May 1992 relating to Efficiency requirements for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels Annex IV Conformity to Type (Module C)

Szuteş Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş., yukarıda bahal geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 21 Mayıs 1992 tarihli 92/42/AT Sıvı veya Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine dair Yönetmelik EK IV AT Tıpe Uygunluk Beyanı gerekliliklerine yerine getirdiğini onaylar

İstanbul, 17-04-2017



Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager



SZUTEST Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş.
SZUTEST Plaza, Nispetiye Cad. No: 11, Kat: 7, Şişli, İstanbul - Türkiye
Tic. Sic. No: 274848, Mers. No: 08100012748480000000, Tic. Sic. No: 274848, Mers. No: 08100012748480000000, www.szutest.com.tr

ISO 45001

HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT

FACTORY

A.S.O 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TÜRKMENİSTAN CADDESİ NO: 11
06935 SINCAN / ANKARA / TURKEY